HUPFFR

01.2916.3T



Descriptif

Exécution en inox 18/10.

Se composant d'un cadre, avec ouverture au milieu, comprenant 1 bac en ABS amovible + 1 rampe

Muni de 4 roues diamètre 125 mm pivotantes en acier chromé/zingué dont 2 à freins

Capacité : environ 12 paniers de 115 mm ou 20 paniers de 75 mm de dimensions

500 x 500 mm et 508 x 508 mm

Dimensions extérieures : 535 x 535 x 192 mm

Charge: 80 kg Poids: 6 kg

Entretien et nettoyage

Ne pas nettoyer avec un produit agressif.

Laver avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher.

L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5t/min.)

Réparation et pièces de rechange

Indication de sécurité :

Les pièces garantes de la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

- a) désignation du matériel
- b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.