



PLONGES EN ACIER INOXYDABLE 18/10

Les plonges sont réalisées en acier inoxydable 18/10, qualité 1.4301. Elles sont livrables avec 1 ou 2 bacs emboutis et entièrement montées. Un dossier arrière de 100 x 15 mm équipe tous nos modèles. Des bords anti-ruissellement équipent les plonges. Les bacs sont munis d'une bonde 40/49 et d'un tube surverse.

Un égouttoir est systématiquement prévu pour les modèles standards. Les étagères inférieures sont en acier inox brossé, elles sont munies d'un renforcement longitudinal au centre et sont montées à 150 mm du sol. Hauteur standard 850 mm. Piètements en tubes ronds munis de vérins en ABS permettant un ajustement de +/- 25 mm.

PLONGES STANDARD

	Modèle	Dimensions hors tout Longueur (mm)	Dimensions hors tout Bac (mm)
	PLONGE 1 BAC PROFONDEUR 700 MM Dessus inox 18/10 embouti 12/10è Cache bacs 3 faces Dossieret 100x15 mm et égouttoir Avec ou sans étagère basse pleine	700	500x500x300
		1000	500x500x300
		1200	500x500x300
		1400	600x500x300

	Modèle	Dimensions hors tout Longueur (mm)	Dimensions hors tout Bac (mm)
	PLONGE 2 BACS PROFONDEUR 700 MM Dessus inox 18/10 embouti 12/10è Cache bacs 3 faces Dossieret 100x15 mm et égouttoir Avec ou sans étagère basse pleine	1200	2x500x500x300
		1400	2x600x500x300
		1600	2x500x500x300
		1800	2x600x500x300
		2000	2x600x500x300

PLONGES POUR LAVE-VAISSELLE

Plonges en acier inoxydable 18/10. Les plonges sont à 1 ou 2 bacs situés à gauche ou à droite.

L'égouttoir est suspendu pour intégrer le passage d'une machine à laver.

En cas de commande, préciser l'emplacement de la machine.

	Modèle	Dimensions hors tout Longueur (mm)	Dimensions hors tout Bac (mm)
	PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE PROFONDEUR 700 MM 1 BAC	1200	500x500x300
		1300	500x500x300
		1400	500x500x300
		1500	600x500x300

	Modèle	Dimensions hors tout Longueur (mm)	Dimensions hors tout Bac (mm)
	PLONGE POUR LAVE-VAISSELLE PROFONDEUR 700 MM 2 BACS	1600	2x400x500x300
		1800	2x500x500x300
		2000	2x600x500x300